

IZJAVA O LASTNOSTIH

Portlandski cement z dodatkom apnenca
CALSAL
CEM II/A-LL 42,5 R



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2429

SALONIT ANHOVO, d.d.

Anhovo 1, 5210 Deskle | t: 05 39 21 000 | e: info@salonit.si

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Portlandski cement z dodatkom apnenca EN 197-1 – CEM II/A-LL 42,5 R
2. Predvidena uporaba: **proizvodnja betonov, malt, lepil, injekcijskih mas in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivost: **1+**
5. Priglašeni organ št. **1404 ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, Slovenija**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzeti v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. **1404-CPR-2429**.
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Oznaka in sestava	CEM II/A-LL 42,5 R	EN 197-1:2011
Tlačna trdnost - zgodnja - standardna	≥ 20,0 MPa ≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa	
Čas začetka vezanja	≥ 60 min	
Prostorninska obstojnost (ekspanzija)	≤ 10 mm	
Vsebnost sulfata (kot SO ₃)	≤ 4,0 %	
Vsebnost klorida	≤ 0,1 %	

Lastnost proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca
SALONIT ANHOVO, d.d.

Anhovo, 1. 8. 2017

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

31

dr. Tomaž Vuk - član uprave

