

IZJAVA O LASTNOSTIH

UNIVERSAL 42,5 N

CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2184, Verzija 6.0, Januar 2022

Salonit Anovo d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, T +386 5 39 21 000, e-mail: info@salonit.si

www.salonit.si | www.alpacem.com

DRUŽBA SKUPINE **Alpacem**
by Wiersdorfer


IZJAVA O LASTNOSTIH št. 1404-CPR-2184

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Portlandski mešani cement EN 197-1 – CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N
2. Predvidena uporaba: **priprava betona, malte, injekcijske mase in drugih mešanic za gradnjo in proizvodnjo gradbenih proizvodov**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, d.d., Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 1+**
5. Harmonizirani standard: **EN 197-1:2011**
Priglašeni organ: **št. 1404, ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije**
6. Navedene lastnosti

| Bistvena značilnost | Lastnost |
|---|--------------------|
| Običajni cementi (poddružine), Sestavine in sestava | CEM II/B-M (LL-V) |
| Tlačna trdnost (zgodnja in standardna) | 42,5 N |
| Čas vezanja | Ustreza |
| Prostorninska obstojnost - ekspanzija - vsebnost sulfata (kot SO ₃) | Ustreza Ustreza |
| Vsebnost klorida | Ustreza |
| Žarilna izguba elektrofilitrskega pepela | Max. 7,0 % |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Tatjana Pešič

Vodja kontrole kakovosti in laboratorijev

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.

³¹ Anhovo, 24.1.2022



Tomaz Vuk

Član uprave