

IZJAVA O LASTNOSTIH

MALTIT® Zidarski cement MC 5



IZJAVA O LASTNOSTIH št.: 1404-CPR-2104

SALONIT ANHOVO, d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle | t: 05 39 21 000 | e: info@salonit.si

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
Zidarski cement EN 413-1 - MC 5 - MALTIT®
2. Predvidena uporaba: **priprava malt za zidanje in ometavanje**
3. Proizvajalec: **SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali, d.d.
Anhovo 1, 5210 Deskle, Slovenija**
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **1+**
5. Priglašeni organ št. **1404 ZAG Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, Ljubljana, Slovenija**, je opravil tipski preskus za določitev vrste proizvoda, začetni pregled tovarne proizvajalca in notranje kontrole proizvodnje, izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole v tovarni ter zunanje kontrolne preskuse vzorcev, vzetih v proizvodnem obratu. Na osnovi navedenega je izdal certifikat o nespremenljivosti lastnosti št. **1404-CPR-2104**.
6. Navedene lastnosti

Bistvena značilnost	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Oznaka in sestava	MC 5	EN 413-1:2011
Tlačna trdnost - standardna	$\geq 5 \text{ MPa} \leq 15 \text{ MPa}$	
Čas začetka vezanja	$\geq 60 \text{ min} \leq 360 \text{ min}$	
Prostorninska obstojnost (ekspanzija)	$\leq 10 \text{ mm}$	
Zadrževanje vode	$\geq 80 \%$	
Vsebnost zraka	$\geq 8 \% \leq 22 \%$	
Finost (ostanek na situ)	$\leq 15 \%$	
Vsebnost sulfata (kot SO ₃)	$\leq 2,5 \%$	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca
SALONIT ANHOVO, d.d.

Anhovo, 1. 8. 2017

SALONIT ANHOVO
gradbeni materiali, d.d.
31

dr. Tomaž Vuk - član uprave

